

**Serie | 6, Freistehender
Gefrierschrank, 176 x 70 cm, weiß
GSN54AWCV**



Zubehör

2 x Kälteakku

**Der NoFrost Gefrierschrank mit
FreshSense: spart besonders –
schützt Ihr Gefriergut durch konstante
Gefriertemperatur.**

- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **VarioZone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Schubladen im Gefrierraum.
- **NoFrost:** nie wieder Abtauen dank perfektem Schutz vor Eisbildung – das spart Mühe und Zeit.
- **BigBox-Gefriergutschublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut.
- **IceTwister:** einfach herausnehmen und befüllen – für jede Menge Eiswürfel.

Technische Daten

Produktkategorie :	Gefrierschrank
Bauform :	Standgerät
Gehäusefarbe/-material :	weiß
Frostfree System :	Kühlschrank und Gefriergeräte
Klimaklasse :	SN-T
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Gerätebreite (mm) :	700
Gerätetiefe (mm) :	780
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	1830 x 880 x 760
Warnsignal bei Fehlfunktion :	Sichtbar und hörbar
Anzahl Auszüge (Stck) :	5
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck) :	2
Abschließbare Tür :	Nein
Thermometer-Gefrierteil :	Digital
Beleuchtung :	Ja
Länge Anschlusskabel (cm) :	230
Türanschlag :	rechts wechselbar
Nettogewicht (kg) :	87,116
Bruttogewicht (kg) :	95,0
Multi-Flow Air Tower :	Ja
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	1
Energiesparfunktion :	Nein
Superfrost-Taste :	Nein
Number of Door Bins - Freezer :	0
Tür Einstellmöglichkeiten - Gefrieren :	Nein
Tilt-out door bins in freezer :	Nein
Anzahl der Ablageflächen - Gefrieren :	0
Tür Einstellmöglichkeiten - Gefrieren :	Nein
Material der Ablageflächen -Gefrieren :	Sicherheitsglas
Scharniere wechselbar :	Ja
Anschlusswert (W) :	120
Absicherung (A) :	10
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Gerätefarbe :	weiß
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Art der Installation :	nicht zutreffend
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	38
Energy Star Qualified :	Nein
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Ausschnittsmaße :	x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	72.04 x 29.92 x 34.64
Nettogewicht (lbs) :	192,000
Bruttogewicht (lbs) :	209,000



Serie | 6, Freistehender Gefrierschrank, 176 x 70 cm, weiß GSN54AWCV

Der NoFrost Gefrierschrank mit FreshSense: spart besonders – schützt Ihr Gefriergut durch konstante Gefriertemperatur.

- weiß
- NoFrost,Solo-Stand-Gefrierschränke (> 90 cm Hö)

Leistung und Verbrauch

Design

- Türenweiß, Seitenwändeweiß
- vertikaler Stangengriff
- LED

Komfort und Sicherheit

- NoFrost- nie wieder abtauen!
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige
- K_SD12- Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Manuelle/automat. Aktivierung

Gefrierteil

- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- Twist Ice Box herausnehmbar
- VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

Maße

- Gerätemaße (H x B x T):176.0 cmx70.0 cmx78.0 cm

Technische Informationen

- rechts,wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Türöffnungswinkel 90°
- Anschlusswert:Anschlusswert: 120 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 2 x Kälteakku

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- ja

SONDERZUBEHÖR

Umwelt und Sicherheit

Sonderzubehör


Montage

Serie | 6, Freistehender Gefrierschrank, 176 x 70 cm, weiß GSN54AWCV

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a Höhe
 b Breite
 c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil
 d Tiefe des Schrankes ohne Abstandsteil
 e Breite bei geöffneter Tür ohne Griff
 f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil

Maße in cm



Schalen voll herausziehbar wenn das Gerät direkt an einer Wand platziert wird.