

Serie | 8, Einbau-Kompaktbackofen, 60 x 45 cm, Edelstahl CBG635BS3

A+



Der leistungsstarke Kompakt-Backofen: so genießen Sie auch auf kleinerem Raum großen Kochkomfort.

- **4D Heissluft:** perfekte Ergebnisse dank optimaler Wärmeverteilung – egal auf welcher Ebene.
- **AutoPilot 10:** jedes Gericht gelingt perfekt durch 10 voreingestellte Automatikprogramme.
- **TFT-Display-Steuerung:** einfach zu bedienen dank Bedienung mit Klartext und Symbolen.
- **EcoClean Direct:** kaum Putzaufwand dank spezieller Beschichtung der Rückwand, die automatisch Fette absorbiert.
- **Reinigungsunterstützung:** weniger Reinigungsaufwand dank der neuen Option, die speziell für die Reinigung von leichten Verschmutzungen eingesetzt werden kann.

Technische Daten

Frontfarbe :	Edelstahl
Bauform :	Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem :	Hydrolytisch, zum Teil katalytisch
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	450-455 x 560-568 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm) :	455 x 594 x 548
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	520 x 690 x 650
Material der Blende :	Edelstahl
Material der Tür :	Glas
Nettogewicht (kg) :	28,650
Nettovolumen - Backrohr 1 (l) :	47
Beheizungsarten :	Auftauen, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Sanftgaren, Umluftgrill, Unterhitze, Vorwärmen, Warmhalten
Kontrolle der Temperatur :	elektronisch
Anzahl eingebauter Leuchten :	1
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	150
EAN-Nummer :	4242005110810
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) :	1
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) :	0,73
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) :	0,61
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) :	81,3
Anschlusswert (W) :	2990
Absicherung (A) :	13
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung

Zubehör

1 x Kombirost
1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

HEZ327000 , HEZ530000 , HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HEZ617000 , HEZ625071 , HEZ631070 , HEZ632070 , HEZ634000 , HEZ636000 , HEZ660050 , HEZ660060 , HEZ915003 , HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m



Serie | 8, Einbau-Kompaktbackofen, 60 x 45 cm, Edelstahl CBG635BS3

Der leistungsstarke Kompakt-Backofen: so genießen Sie auch auf kleinerem Raum großen Kochkomfort.

Backofentyp und Heizart

- Kompaktbackofen mit 13 Beheizungsarten:
4D Heißluft, + Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/
Unterhitze Eco, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill,
Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen,
Warmhalten
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 47 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3

Design

- Drehring
- Email anthrazit

Reinigung

- Ecoclean-Ausstattung: Rückwand
- Reinigungsunterstützung
- Vollglas-Innentür

Komfort

- TFT mit Klartextanzeige
- Elektronikuhr
- Temperaturvorschlag
Optische Aufheizkontrolle
Ist-Temperaturkontrolle
AutoPilot
Sabbatschaltung
- AutoPilot 10 Programme
- Klapptür, mit SoftClose, und SoftOpen
- Backofengriff aus Aluminium
- AutoPilot
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- Kindersicherung
Sicherheitsabschaltung
Restwärmeanzeige
Starttaste
Türkontaktschalter

Technische Info:


- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 2.99 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.73 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.61 kWh
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 47 l

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Serie | 8, Einbau-Kompaktbackofen, 60 x 45 cm, Edelstahl CBG635BS3


Einbau mit einem Kochfeld.




Maße in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm



Maße in mm



Maße in mm

